

SIKKERHEDSDATABLAD

Udarbejdet efter REACH anordning (EF) nr.1907/2006

1. Identifikation af stoffet/materialet:

Produktnavn: **TRINATRIUMFOSFAT**

Anvendelse: Fixersalt til flydende batik.

Dato: 01.03.2007

Revideret: 16.03.2009

Ved uheld kontakt læge/skadestue og medbring etiketten eller dette sikkerhedsdatablad.

Lægen kan rette henvendelse til giftinformationen tlf: +45 8212 1212

jb@schjerner.dk

2. Fareidentifikation:

Produktet er klassificeret som farligt med Xi;R36/37/38.

Produktet virker stærkt irriterende ved kontakt med hud, øjne og åndedrætsorganer.

3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer:

Indeholder bl.a.	EINECS/ELINCS	CAS-nr.	Vægt-%	Klassificering
Trinatriumfosfat	231-509-8	10101-89-0	>95	Xi;R36/3738

Den fuldstændige tekst for R-sætninger findes i pkt. 16.

4. Førstehjælpsforanstaltninger:

Indånding:

Frisk luft. Hvis ubehag fortsætter, kontaktes læge.

Hudkontakt:

Huden afvaskes i rigeligt vand og sæbe. Efter afvaskning smøres huden med en fed creme. Hvis irritation ikke ophører straks, kontaktes læge.

Øjenkontakt:

Det opspilede øje skylles med rigeligt vand i mindst 15 minutter. Hvis irritation ikke ophører straks, kontaktes læge.

Indtagelse:

Undgå så vidt muligt opkastning. Lad den tilskadekomne drikke vand eller mælk og kontakt læge.

5. Brandbekæmpelse:

Produktet er ikke brandfarligt.

Produktet fjernes så vidt muligt fra brandtruede områder. Brand slukkes med kulsyre, skum eller pulver. Brug luftforsynet åndedrætsværn ved brandslukning.

Ved brand afgives giftige gasser (f.eks. kulmonoxid).

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld:

Ved store mængder spild til det ydre miljø kontaktes brandmyndighederne. Større mængder spild opsamles/opfejes. Dette behandles derefter som affald. Se også pkt. 8 og 13.

7. Håndtering og opbevaring:

Undgå indånding af støv. Hvis dette ikke er muligt kan der kortvarigt anvendes åndedrætsværn. Se pkt. 8.

Undgå hud- og øjenkontakt. Hvis hudkontakt ikke kan undgås, skal man bruge beskyttelseshandsker. Se pkt. 8. Brug beskyttelsesbriller, se pkt. 8.

Produktet opbevares i lukket originalemballage på et tørt sted. Undgå direkte sollys og andre varmekilder samt fugt.

Brandfareklasse: -

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler:

Følgende oplysningspligtige indholdsstoffer har en grænseværdi efter At-anvisning C.0.1, 2005:

Ingen.

Følgende personlige værnemidler anbefales, hvis nødvendigt:

Åndedrætsværn: Gummihalvmaske/P2-filtre

Handsker: Diverse gummi materialer

Øjenværn: Evt. briller

9. Fysisk-kemiske egenskaber:

Udseende:	Krystaller	Opløselighed i vand:	33 g/100g
Lugt:	Lugtfrit	Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand:	-
pH (10% opløs.):	12,2	Flammepunkt:	-
Kogepunkt:	-	Selvantændelsestemperatur:	-
Smeltepunkt:	75°C	Ekspløsningsgrænser:	-
Damptryk (20°C):	-	Viskositet:	-
Vægtfylde:	0,9 kg/l	Andet:	-

∴ Betyder ingen data eller ikke relevant

10. Stabilitet og reaktivitet:

Stabilt under normale omstændigheder.

Vandig opløsning reagerer med aluminium. Undgå varme og fugt.

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber):

Indånding:

Indånding af støv virker stærkt irriterende på åndedrætsorganerne.

Hudkontakt:

Produktet virker stærkt irriterende ved kontakt med huden.

Øjenkontakt:

Produktet virker stærkt irriterende ved kontakt med øjnene.

Indtagelse:

Indtagelse vil medføre kvalme, ubehag og evt. opkast.

12. Miljøoplysninger:

Farlighed i vandmiljøet: Ingen tilstrækkelige data til en miljøklassificering af indholdsstofferne ifølge Miljøministeriets regler.

Farlighed for andre økosystemer: Ingen tilstrækkelige data.

13. Bortskaffelse:

Affaldskatalogkode (EAK-kode): 20 03 01. Produktet betragtes som farligt affald. Spild og rester bortskaffes efter kommunens anvisninger, f.eks. kommunal modtagestation for kemisk affald.

Ved bortskaffelse til Kommunekemi anføres kemikalieaffaldsgruppe: X.

Ved transport som affald: se pkt. 14.

14. Transportoplysninger:

Produktet betragtes ikke som farligt gods ved transport.

15. Oplysninger om regulering:

Fareetiket på emballagen:

Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden (R36/37/38)


Opbevares utilgængeligt for børn (S2)

Undgå indånding af støv (S22)

Undgå kontakt med huden og øjnene (S24/25)

Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes (S26)

Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket (S46)



Lokalirriterende

Anvendelsesbegrænsning: Ingen.

Krav til særlig uddannelse: Ingen.

Desuden omfattet af følgende særlige bekendtgørelser: Ingen.

16. Andre oplysninger:

Tekst for R-sætninger nævnt i pkt. 2 og 3:

R36/37/38: Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden

Produktet er i henhold til Fællesrådet for formnings- og hobbymaterialers krav, version 8 af 1/4-2006 blevet indplaceret i gruppe C.

Udarbejdet af: Eurofins Miljø A/S, Smedeskovvej 38, 8464 Galten, tlf.: 70 22 42 66, fax: 70 22 42 55

Revideret af: Schjerning Farver A/S den 16-03-2009